



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche Co.Svi.G. S.r.l.

Sede legale: Via Tiberio Gazzei n. 89 - 53030 RADICONOLI (Siena)

Tel/fax 0577 752950

Sede operativa: Via Vincenzo Bellini n. 58 - 50144 FIRENZE

Tel 055 368123 / Fax 055 3217026

PROCEDURA APERTA – APPALTO INTEGRATO DI FORNITURA

Procedura: art. 3 comma 37, art. 53 comma 2, lett. b), art. 55 comma 5 del D.Lgs. n. 163 del 2006
e art. 169 del D.P.R. n. 207/2010

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006

REALIZZAZIONE LABORATORIO DEL “CENTRO DI ECCELLENZA PER LA GEOTERMIA” DI LARDERELLO CIG: 5251997507 – CUP: D66J13000470006

* * *

DOMANDE FREQUENTI

1 DOM: Con la presente sono a richiedere la documentazione tecnica relativa a l'affidamento della progettazione, fornitura e posa in opera delle attrezzature per la realizzazione del Laboratorio del Centro di Eccellenza per la Geotermia di Larderello e per lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione dei locali e tutto quanto funzionale al corretto funzionamento del laboratorio.

RISP: La documentazione relativa al bando di gara per la Realizzazione del Laboratorio del “Centro di Eccellenza per la Geotermia” di Larderello è disponibile al link: <http://www.distrettoenergieinnovabili.it/der/cosvig/bandi%20e%20finanziamenti/procedura-affidamento-laboratorio-geotermia/>

Per quanto riguarda la copia dei documenti in versione informatica modificabile, utile ai fini della partecipazione al suddetto bando di gara nonché gli elaborati tecnici di progetto per le opere civili ed impiantistiche, saranno consegnati durante o successivamente al sopralluogo obbligatorio alle condizioni descritte al paragrafo IV.3.1 - Condizioni per ottenere la documentazione di gara, del disciplinare di gara.

2 DOM: In riferimento al bando, chiediamo una descrizione dei seguenti punti:

38000000 - Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri);

38200000 - Strumenti geologici e geofisici;

38300000 - Strumenti di misurazione;

38400000 - Strumenti per il controllo di caratteristiche fisiche;

38500000 - Apparecchi di prova e controllo;

38800000 - Attrezzature di controllo dei processi industriali e attrezzature di controllo a distanza;

38900000 - Strumenti vari di valutazione o prova.

RISP: La informiamo che la descrizione relativa al CPV delle forniture a bando di gara per la Realizzazione Laboratorio del "Centro di Eccellenza per la Geotermia" di Larderello è scaricabile al link:

<http://www.distrettoenergiarinnovabili.it/der/cosvig/bandi%20e%20finanziamenti/procedura-affidamento-laboratorio-geotermia/GARA%20LAB%20CEGL.pdf/view>

Per quanto riguarda la copia dei documenti in versione informatica modificabile, utile ai fini della partecipazione al suddetto bando di gara, questa sarà consegnata durante o successivamente al sopralluogo obbligatorio (vedi paragrafo 14 del disciplinare di gara).

3 DOM: In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, le tre buste contenute all'interno del plico devono essere controfirmate dal rappresentante legale di ogni impresa?

RISP: I LEMBI DI CHIUSURA DEBBONO ESSERE CONTROFIRMATI MA NON E' NECESSARIO CHE LO FACCIANO TUTTE LE DITTE (E' SUFFICIENTE LA DITTA MANDATARIA)

4 DOM: Nel modello A non sono contenuti i punti d) e g) (il punto g. è contenuto nel modello C) di (pag 20) del disciplinare di incarico. Devono essere inseriti anche nel modello A?

RISP: IL PUNTO d) E' CONTENUTO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PUNTO af) (pag.7)

5 DOM: Nel modello A quando si fa riferimento al sub-appalto è necessario indicare la percentuale delle lavorazioni che si vogliono sub-appaltare o è sufficiente indicare la tipologia di lavorazioni che si intendono subappaltare?

RISP: E' SUFFICIENTE INDICARE LA TIPOLOGIA DELLE LAVORAZIONI

6 DOM: Il modello B deve essere compilato soltanto per quei soggetti indicati in tabella 2 del modello A o in ogni caso deve essere redatto da ogni impresa costituente il raggruppamento temporaneo non ancora costituito?

RISP: LA DICHIARAZIONE DI CUI AL MODELLO B DEVE ESSERE RESA DA TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI DI TUTTE LE DITTE CHE INTENDONO RAGGRUPPARSI

7 DOM: In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il pagamento del contributo a favore dell'autorità può essere pagato da una qualsiasi delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o dalla impresa mandataria?

RISP: DEVE ESSERE EFFETTUATO DA UN'UNICA IMPRESA (LA MANDATARIA)

8 DOM: Il modello E fa riferimento al punto v) (pag 22) del disciplinare di incarico? Se le imprese sono più di 3 è possibile riscrivere il documento oppure è preferibile fare una copia delle pagine a disposizione?

RISP: SI PUO' ANCHE RISRIVERE IL MODELLO CON L'AVVERTENZA CHE QUESTO DEVE ESSERE UGUALE AL FAC SIMILE PREDISPOSTO DALLA STAZIONE APPALTANTE.

9 DOM: Secondo il punto VII del disciplinare d'incarico (pag.24) è necessario allegare la dichiarazione del progettista che attesti di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnico-organizzativa. Per tale dichiarazione può essere sufficiente quanto riportato nel punto 5 del Modello C?

RISP: SI

10 DOM: Secondo il punto VIII del disciplinare d'incarico (pag.24) è richiesta una tabella sottoscritta dal progettista in cui sia indicato tra i vari punti il seguente: f. Gli estremi del provvedimento di approvazione tecnica del progetto da parte dell'Organo competente ad esprimere parere (in mancanza di tale indicazione l'intervento non viene valutato ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 10.2 del presente disciplinare di gara). Se i servizi di ingegneria non fanno riferimento ad appalti pubblici, per i quali viene emesso tale provvedimento, come possiamo sostituire tale documento?

RISP: COME PREVISTO DAL COMMA 2 DELL'ART. 263 DEL DPR 207/10 IN CASO DI LAVORI ESEGUITI PER CONTO DI COMMITTENTI PRIVATI POSSONO ESSERE DOCUMENTATI ATTRAVERSO CERTIFICATI DI BUONA E REGOLARE ESECUZIONE RILASCIATI DAI COMMITTENTI PRIVATI OVVERO DICHIARATI DALL'OPERATORE ECONOMICO...ECC (RIPORTARE PER ESTESO QUANTO PREVISTO DALLA CITATA NORMA DI RIFERIMENTO

11 DOM: Come deve essere redatta la dichiarazione del mandante del legale rappresentante per indicazione del soggetto al quale verrà affidata l'attività di progettazione? In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito deve essere redatto da ogni impresa?

RISP: LA DICHIARAZIONE PUO' ANCHE ESSERE UNICA MA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA TUTTE LE DITTE CHE INTENDONO RAGGRUPPARSI

12 DOM: La documentazione tecnica deve essere inviata in formato cartaceo o tramite supporto digitale?

RISP: IN FORMATO CARTACEO

13 DOM: In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito la documentazione tecnica deve essere firmata dal progettista e dal rappresentante legale di ogni impresa costituente il futuro raggruppamento?

RISP: SI

14 DOM: Per le imprese esecutrici degli impianti termici e di condizionamento e per gli impianti interni elettrici oltre all'obbligo di possedere i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. n.37/2008, è necessario possedere l'attestazione SOA rispettivamente per le categorie OS28 e OS30?

RISP: No, non è necessario.

15 DOM: Per quanto riguarda il “Modello C” Dichiarazione Progettista al punto 1 dichiara di essere stato individuato da un'impresa, in questo caso se un'impresa individua un progettista esterno, nel “Modello D” Dichiarazione Requisiti Capacità Economica-Finanziaria e Tecnica al punto c) quale punto deve selezionare? Perché al c1) si parla di requisiti propri, al c2) si parla di RTI ed al c3) si parla di avvalimento.

In conclusione, se il progettista individuato è esterno all'impresa che partecipa alla gara si parla di avvalimento oppure il progettista esterno può essere individuato da un'azienda e quindi manca un punto selezionabile nel Modello D” Dichiarazione Requisiti Capacità Economica-Finanziaria e Tecnica al punto c)?

RISP: E' stata pubblicata un'errata corrige del Modello D a cui è stato aggiunto un punto "c4) di non possedere in proprio i requisiti di cui ai paragrafi 10.2.a) e 10.2.b) del disciplinare di gara ed espletterà l'attività di progettazione attraverso i seguenti professionisti in possesso dei requisiti richiesti: che presenteranno autonoma dichiarazione (vedi modello C): _____ (indicare nome cognome, titolo di studio, sede, n. e data di iscrizione all'albo professionale)".

Tali professionisti dovranno poi autonomamente compilare il modello C che dovrà essere allegato all'altra documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

16 DOM: A pagina 11 del Disciplinare di Gara al punto 10 si precisa che : “Fermo restando che per le imprese eventualmente in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire (OG1), la stessa è sufficiente a comprovare il possesso dei requisiti, per cui non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti stessi.”; però nel Modello D” Dichiarazione Requisiti Capacità Economica-Finanziaria e Tecnica al punto b) non è previsto un punto per presentare l'attestazione SOA per non compilare i punti b1), b2) e b3).

RISP: E' stata pubblicata un'errata corrige del Modello D a cui è stato aggiunto un punto "b4) di essere in possesso di qualificazione in categoria ____ classifica ____ giusta attestazione SOA rilasciata da _____ in data _____, in corso di validità".

E' possibile, ma non obbligatorio, allegare alla documentazione copia autentica dell'attestazione di qualificazione (anche mediante fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata dal documento di identità dello stesso). In ogni caso tale attestazione verrà richiesta in fase successiva di controllo dei requisiti.

17 DOM: Nella Domanda di Partecipazione “Modello A” al punto “f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Latina, e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;” si fa riferimento appunto al Comune di Latina, questo modulo deve essere ripubblicato da Voi corretto oppure il partecipante deve fare una correzione?

RISP: Ci scusiamo per il refuso. E' stata pubblicata un'errata corrige del Modello A.

18 DOM: Nell'ELENCO DELLE ATTREZZATURE RICHIESTE NELLA FORNITURA al punto AP si parla di pompe di calore con Certificazione di Sistema di qualità ISO 9001 e certificazione Francese NFPAC. Rilasciato dall'ente AFAQ-AFNOR, volevo sapere se la certificazione Francese è vincolante.

RISP: No, non è vincolante. E' stata pubblicata un'errata corrige dell'ELENCO DELLE ATTREZZATURE RICHIESTE PER LA FORNITURA in cui è stata rimossa la richiesta di certificazione Francese NFPAC ed in cui sono state dettagliate ulteriori specifiche per gli scambiatori al punto W.

19. DOM: E' possibile usufruire dell'avvalimento per la categoria prevalente?

RISP: Si.

20. DOM: In relazione alla specificazione tecnica della voce W presente nell'elenco attrezzature, così come risulta dal documento "ERRATA CORRIGE Elenco delle attrezzature richieste nella fornitura", si chiede se quanto previsto fra i Componenti Circuito primario e secondario, si sommano a quanto già contemplato in altri punti dello stesso elenco.

RISP: La voce W, così come riformulata nel file al link

http://www.distrettoenergieininnovabili.it/der/cosvig/bandi%20e%20finanziamenti/procedura-affidamento-laboratorio-geotermia/Elenco%20attrezzature%20laboratorio_rev01.pdf

comprende anche quanto già contemplato al punto Y e al punto AE.

Pertanto, le voci W, Y e AE debbono intendersi integrate e le forniture richieste di cui al punto Y e AE potranno essere inserite nell'offerta una sola volta per le quantità indicate (vale a dire n° 2 "Sistemi di pompe per la circolazione forzata a pressione del fluido" per punto Y e n° 2 "Strumentazioni per la misura della portata" per il punto AE).