

PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DEL POPOLO NELLA FRAZIONE DI CANA 2° STRALCIO

COMUNE DI ROCCALBEGNA

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

INTERVENTI DI PROGETTO 2° STRALCIO

In questo secondo intervento si procederà con la sistemazione della parte “bassa” della piazza, considerato che i lavori del primo stralcio saranno terminati.

Si prevede la completa demolizione del sottofondo stradale, attualmente costituito da bitume per lo più di spessore ed andamento irregolare.

Successivamente verranno individuate le nuove quote di progetto mediante livellamento del cassonetto ottenuto dopo le operazioni di scavo.

La pavimentazione posta ad andamento circolare intorno alla Cisterna Medicea, verrà realizzata con blocchetti di porfido dell'Alto Adige, delle dimensioni di cm. 6/8, posti in opera su un letto di sabbia e sottostante massetto armato.

In adiacenza ai fabbricati, la pavimentazione sarà in piastrelle di porfido con coste a spacco delle spessore variabile di cm.2/5, poste in opera su malta di allettamento e anche in questo caso con sottostante massetto in cls armato.

A differenza delle piastrelle che verranno successivamente impiegate per la pavimentazione della piazza vera e propria, queste saranno del tipo a coste a spacco con piano naturale di cava, colore grigio, a correre con larghezze variabili cm.15,25,35,40.

Le acque piovane verranno convogliate in caditoie collocate intorno alla cisterna, anche per rievocare la funzione primaria del monumento, e cioè quella appunto di raccolta delle acque.

Degli assi, costituiti da piccole canalette in acciaio corten, funzioneranno sia come elementi di separazione della tessitura delle pavimentazioni, che di convogliamento delle acque meteoriche in tali caditoie.

Si prevede di realizzare la predisposizione per la futura pubblica illuminazione, mediante plinti in c.a. per i pali d illuminazione,avidotti, pozzi ecc.

Una particolare attenzione verrà data ai sottoservizi esistenti, in particolar modo alla verifica delle quote degli attuali chiusini che, dovranno essere rivisti sulla base delle nuove quote di progetto, anche del successivo secondo stralcio.