LAME S.R.L.
Via Siria, 31/33
58100 GROSSETO (GR)
Tel. 0564/454242
Fax 0564/465993

DICHIARAZIONE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DI PRODOTTO

AI SENSI DEL D.Lgs. 311/06 E DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLA FINANZIARIA 2008

La ditta LAME S.R.L. con sede in GROSSETO, via Siria 31/33

DICHIARA

che la fornitura dei serramenti relativi alla commessa di seguito individuata:

Tipologia edificio: SCUOLA	
Nome e cognome: COMUNE DI ROCCALBEGNA	Luogo e data di nascita: P.ZZA MARCONI, 51
Partita iva: 00117330530	In qualità di (proprietario, locatario, ecc.):

relativa all'edificio situato in:

Via:	n.:	Città:	CAP: 58053
Provincia:	Comune: ROCCALBEGNA		Zona climatica: E
TRASMITTANZA TERMICA MASSIMA RICHIESTA (rif. D.Lgs. 311/2006)			U_w= 2,2 W/m^{2}K
TRASMITTANZA TERMICA MASSIMA RICHIESTA (rif. Decreto 11/03/2008)			U_w= 1,8 W/m^{2}K

con riferimento alla tipologia di lavoro sotto descritta:

INSTALLAZIONE DI NUOVI SERRAMENTI:	Tipologia telaio:	Domal Extrathermic 62
	Tipologia vetro:	Vetro camera 6/7 + 20 argon + 6/7 basso emissivo
	Tipologia di infissi preesistente (indicare il materiale dei profili e la tipologia di vetro –singolo o vetrocamera-):	Infissi in legno con vetro singolo
	Trasmittanza termica degli infissi sostituiti (stima):	Uw 4,5
SOSTITUZIONE DELLE SOLE VETRAZIONI	Tipologia installata:	
	Vetrazioni preesistenti:	

É CONFORME A QUANTO PREVISTO DA:

L. 10/91 E SUCC. MOD. (D.LGS. 192/05 E D.LGS. 311/06) - DM 2/4/98 - DECRETO 19/2/07 E S.M.I. (DM 11/03/08)

In particolare si dichiara che:

PRESTAZIONE	VALORE	NOTE
TRASMITTANZA TERMICA DEL SERRAMENTO	**Vedi allegato**	La Trasmittanza Termica complessiva U_w è stata determinata in accordo con il metodo di calcolo stabilito dalla norma UNI EN ISO 10077-1 sulla base dei dati dei dati forniti dalla ditta fornitrice dei vetri e dei dati forniti dalla HYDRO BUILDING SYSTEMS].
Trasmittanza Termica del Vetro	U_g = 1,1 W/m^{2}K	Il valore della Trasmittanza Termica dei Vetri è stato dichiarato dalla ditta fornitrice dei vetri: VETRERIA VS DI VILIGIARDI & SANTONI s.n.c.
Trasmissione Luminosa	**TL** = 77 %	Il valore della Trasmittanza Termica dei Vetri è stato dichiarato dalla ditta fornitrice dei vetri: VETRERIA VS DI VILIGIARDI & SANTONI s.n.c.
Permeabilità all'Aria	**CLASSE** = 2/4	Il Valore della Permeabilità all'Aria, definito come da norma UNI EN 12207, è stato dichiarato dalla HYDRO BUILDING SYSTEMS come risulta dal Rapporto di Prova n.0970-CPD-RP0514 emesso da ITC in data 30/05/08 e n.0970-CPD-RP0445 emesso da ITC in data 26/02/08

Allegati alla presente:
1. Calcolo relativo alla trasmittanza termica dei serramenti oggetto di fornitura
2. Dichiarazione del produttore del vetro relativa alla Trasmittanza Termica e alla Trasmissione Luminosa dei vetri utilizzati
3. Dichiarazione della HYDRO BUILDING SYSTEMS relativa alla Trasmittanza Termica dei profili (secondo UNI EN ISO 10077-2)
4. Rapporto di Prova di tenuta all'Aria, all'Acqua e al Vento del serramento campione

Luogo e Data

Il Legale Rappresentante
(Nome e Cognome)

LAME S.R.L.
Via Siria, 31/33
58100 GROSSETO
C.F. e P.I. 01158200537
Numero REA GR - 125942

LAME S.R.L.
Via Siria, 31/33
58100 GROSSETO (GR)
Tel. 0564/454242
Fax 0564/465993

ALLEGATO

TRASMITTANZA TERMICA INFISSI

la trasmittanza dei serramenti è stata determinata mediante metodologia di calcolo semplificato così come previsto dalla norma UNI EN ISO 10077-1, sulla base dei valori di trasmittanza termica dei profili e dei vetri, senza tenere conto della resistenza termica aggiuntiva delle chiusure oscuranti.

Serramento	Larghezza x altezza mm	Trasmittanza termica [W/m^{2}K]
Nr. 4 Finestra 2 ante	1186 x 1758	1.89
Nr. 3 Finestra 2 ante	1388 x 1758	1.81
Nr. 4 Finestra 2 ante	1188 x 1556	1.91
Nr. 1 Finestra 2 ante	1100 x 1556	1.95
Nr. 3 Porta finestra 2 ante + sopraluce	1188 x 2420	1.86
Nr. 2 Finestra 4 ante	2328 x 1556	1.90
Nr. 1 Finestra 4 ante	2354 x 1556	1.89
Nr. 3 Finestra 2 ante	1388 x 1556	1.83
Nr. 1 Porta d'ingresso	2945 x 3455	1.55
Valore medio trasmittanza infissi		1.82

LaMe INFISSI Via Siria 31/33
58100 Grosseto.

LaMe INFISSI

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' PER FINESTRE E PORTE PEDONALI ESTERNE

(rif. Direttiva 89/106/CEE, Norma EN 14351-1:2006 +A1:2010, Sistema di Attestazione di Conformità 3)

Il sottoscritto Pieri Mario

Legale Rappresentante dell'azienda:

LAME S.R.L.

dichiara sotto la propria responsabilità che:

i prodotti FINESTRE e PORTE PEDONALI ESTERNE della commessa codice 16 sono conformi a quanto previsto dalla Direttiva 89/106/CEE e dalla Norma EN 14351-1:2006+A1:2010 (Allegato ZA);

i prodotti sono stati progettati e realizzati per assicurare la massima sicurezza in funzione delle loro caratteristiche specifiche;

i materiali che compongono i prodotti non rilasciano sostanze pericolose.

Le prove iniziali di tipo (ITT) sono state eseguite su campioni di prova presso il Laboratorio Notificato ITC,(All)

Le informazioni specifiche riguardanti tipologie di prodotto, destinazioni d'uso e caratteristiche prestazionali sono riportate sulle etichette CE consegnate unitamente alla documentazione accompagnatoria.

Data

Il Dichiarante (timbro e firma)